



META 2 PRO DUAL

META 2 PRO DUAL - PLANFORSÆNKET SPOT
30W, W+RGB 2700-6500, 36°, HVID, DUAL
SENSOR - MODEL 65008

Produktvarenummer: 4.TR.097.D41-V1.1

Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Vægt (kg) netto:	1,275
------------------	-------

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	30W
Lumen:	2300lm@3000K
Effektivitet:	76 lm/W
Kelvin:	2700-6500
Farvegengivelse:	CRI>95
SDCM:	3
Levetid:	L70B30 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	36°
UGR:	<22



META 2 PRO DUAL



Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	72
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	45
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	65
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	41
Lækstrøm:	<0,10mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Produktmateriale:	Aluminium
Produktfarve:	Hvid (RAL 9003)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	06
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-10°C ~ +30°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Indbygning
Tilslutning:	Push-terminal 2x2,5

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Ja

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	325 mm x 325 mm x 490 mm
Pr. kasse:	10 stk.
Vægt (kg) brutto:	11,2